

# SYLLIT OLEO®

SC (Dodine 54,4 % β/ο)



**Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση για την αντιμετώπιση του Κυκλοκόνιου και Γλοισπορίου της Ελιάς.**

**Εγγυημένη σύνθεση:** Δραστική ουσία: dodine 54,4% β/ο, Βοηθητικές ουσίες 44,34% β/β

**Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)**



## ΚΙΝΔΥΝΟΣ

UFI: 2Y2E-M4N4-SSKX-DUNX

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει Ethoxylated oleil amine, dodecylbenzenesulphonic salt.

*Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*

*Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλείς προφυλάξεις και τις οδηγίες χρήσης δίνονται στο εσωτερικό της ετικέτας.*

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

GR-2204169-03-0623

Αρ. Άδειας Διάθ. στην Αγορά: 60929/ 04.02.2020

Κάτοχος της άδειας: Arysta LifeScience Benelux Sprl  
Rue de Renory 26/1 B-4102 Ougrée, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: UPL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,  
Ριζαρείου 16, Τ.Κ.: 15233 Χαλάνδρι, Τηλ. 210 5578777

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Αρ. Παρτίδας/ Ημέρ. Παραγωγής:  
Βλέπε συσκευασία



Περιεχόμενο: **5L**





#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

UFI: 2Y2E-M4N4-SSKX-DUNX

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει Ethoxylated oleil amine, dodecylbenzenesulphonic salt.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Αν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα. Πλυθείτε σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο κατά την ανάμιξη και φόρτωση. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή του σκευάσματος». «Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι». Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να απο-

φευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων για την ελιά.

**Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

#### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

**Γενικά:** Δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Κορηγήστε οξυγόνο αν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή αν χρειαστεί. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Μην προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο αν ο παθών έχει τις αισθήσεις του).

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν υπάρξει ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777**

### **Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμοί καλύψεως (είτε προληπτικά με εφαρμογή πριν την εμφάνιση της ασθένειας ή θεραπευτική εφαρμογή 24 ώρες μετά τη μόλυνση, αν υπάρχουν θερμοκρασίες που ευνοούν την ασθένεια ή 48 ώρες μετά τη μόλυνση, σε περίπτωση δροσερότερων συνθηκών).

### **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση, προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος και στη συνέχεια το υπόλοιπο νερό, υπό επαφρά ανάδευση. Εφαρμόστε απ' ευθείας μετά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος.

### **ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:**

**Πεδίο Εφαρμογής** - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος-  
**Χρόνος εφαρμογής** - Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / Μεσοδιάστημα (ημέρες):

### **Ελιά (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες):**

Για **Κυκλοκόνιο** , **Γλοισοπόριο** με δόση: **125-165 κ.εκ. / 100 λίτρα νερό** (max 125-165 κ.εκ. / στρ.) και όγκο ψεκ. υγρού **100 λίτρα / στρ.** Από την έναρξη της ανάπτυξης των φύλλων μέχρι το τέλος της άνθησης και / ή το φθινόπωπο. Μέχρι **δύο (2) εφαρμογές** ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιάστημα επεμβάσεων **7 ημέρες**.

### **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:**

Ελιά (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες):  
**7 ημέρες.**

### **Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά τρεις φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποίησετε ξεπλύνετε το πάλι με άφθονο καθαρό νερό.

### **Συνδυαστικότητα:**

Δεν συνδυάζεται με θειικά και χαλκούχα σκευάσματα, με ασβέστιο, ψευδάργυρο, carpan, μίγματα Bordeaux και γενικά με πολύ αλκαλικά σκευάσματα.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:**

Συστήνεται να αποφεύγονται οι εφαρμογές με πολύ

υψηλές θερμοκρασίες και ξηροθερμικές συνθήκες.

### **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:**

Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων.

### **Φυτοτοξικότητα:**

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Στην επιτραπέζια ποικιλία ελιάς Χαλκιδικής, η εφαρμογή του φθινοπώρου συστήνεται να γίνεται μετασυλλεκτικά.

### **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

### **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:**

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο και μακριά από πηγές θερμότητας. Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες παγετού (κάτω από 0°C). Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

# SYLLIT OLEO<sup>®</sup>

SC (Dodine 54,4 % β/ο)



**Διασυστηματικό μυκητοκτόνο** με προληπτική και θεραπευτική δράση για την αντιμετώπιση του **Κυκλοκόνιου και Γλοισπορίου** της Ελιάς.

**Εγγυημένη σύνθεση:** Δραστική ουσία: dodine 54,4% β/ο,  
Βοηθητικές ουσίες 44,34% β/β

**Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)**



## ΚΙΝΔΥΝΟΣ

UFI: 2Y2E-M4N4-SSKX-DUNX

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει Ethoxylated oleil amine, dodecylbenzenesulphonic salt.

*Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

GR-2204169-03-0623

Αρ. Άδειας Διάθ. στην Αγορά: 60929/ 04.02.2020

Κάτοχος της άδειας: Arysta LifeScience Benelux Sprl  
Rue de Renory 26/1 B-4102 Ougrée, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: UPL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,  
Ριζαρείου 16, Τ.Κ.: 15233 Χαλάνδρι, Τηλ. 210 5578777

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Αρ. Παρτίδας/ Ημερ. Παραγωγής:  
Βλέπε συσκευασία



Περιεχόμενο: **5L**

